
## |SUS410 パシペート 軽天フレキ


素材

SUS410

表面処理 パシペート








品番	太さ×長さ d×Ll	ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	十字穴 Q	ねじ山/ 先端形状	入数 (本)×(箱)	
LF3020P	3.0 × 20	1.15	全ねじ	7.0	2番		1000 × 20	
LF3522P	3.5 × 22	1.41	全ねじ	7.0	2番		1000 × 20	
LF3525P	3.5 × 25	1.41	全ねじ	7.0	2番	2条/	1000 × 10	
LF3532P	3.5 × 32	1.41	全ねじ	7.0	2番	とがり先	1000 × 10	
LF3541P	3.5 × 41	1.41	全ねじ	7.0	2番		500 × 10	
LF3551P	3.5 × 51	1.41	全ねじ	7.0	2番		500 × 10	

単位:mm


## .クロ 軽天フレキ頭部白カラー

素材

ユニクロ・カラ-








品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	頭径	十字穴	ねじ山/ 先端形状	入数	
	d×L1	Р	L2	D	Q		(本)×(箱)	
LF3020C	3.0 × 20	1.15	全ねじ	7.0	2番		1000 × 20	
LF3522C	3.5 × 22	1.41	全ねじ	7.0	2番		1000 × 20	
LF3525C	3.5 × 25	1.41	全ねじ	7.0	2番	2条/	1000 × 10	
LF3532C	3.5 × 32	1.41	全ねじ	7.0	2番	とがり先	1000 × 10	
LF3541C	3.5 × 41	1.41	全ねじ	7.0	2番		500 × 10	
LF3551C	3.5 × 51	1.41	全ねじ	7.0	2番		500 × 10	

単位:mm

## ユニクロ 逆ねじ付き軽天ラッパ頭部白カラ・

表面処理

ユニクロ・カラ・







品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	頭径	十字穴	ねじ山/ 先端形状	入数	
	d×L1	Р	L2	D	Q		(本)×(箱)	
LGR3020C	3.0 × 20	1.15	全ねじ	7.0	2番	2条/	1000 × 20	
LGR3522C	3.5 × 22	1.41	全ねじ	7.0	2番	とがり先	1000 × 20	

単位:mm